



***Città di Trani***  
***Medaglia d'Argento al Merito Civile***  
***Segreteria Generale***  
***Servizio Controlli interni, PCT, RASA e contratti***

Spett.li  
Dirigente Area 1  
ed interim personale ed Ufficio di Piano  
DOTT. ALESSANDRO ATTOLICO

Dirigente Area 2 – Economico Finanziaria  
DOTT. SSA LOREDANA NAPOLITANO

Dirigente Area 3 – Lavori Pubblici  
ING. LUIGI PUZZIFERRI

Dirigente Area 4 – Urbanistica  
ARCH. FRANCESCO GIANFERRINI

Comandante Corpo Polizia Locale  
ed interim servizi demografici – CED  
DOTT. LEONARDO CUOCCI MARTORANO

Spett.li Incaricati di Posizione Organizzativa  
DOTT.SSA CECILIA BARBERA  
AVV. MICHELE CAPURSO  
ING. MASSIMO DOMENICO CASAMASSIMA  
ING. ANTONIO CASTROVILLI  
ING. VALERIO CATINO  
DOTT.SSA FRANCESCA CHIARELLO  
ARCH. FRANCESCO PATRUNO  
E, per il loro tramite, a tutti i Dipendenti

E p.c.

Egr. Sindaco  
Egr. Presidente Nucleo di Valutazione  
Al DPO Comune Di Trani  
s e d e

**OGGETTO: Verifica e controllo dei soggetti individuati in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.**



Come noto i Piani di prevenzione della corruzione hanno l'obiettivo non solo di adottare misure di prevenzione del rischio corruttivo in senso stretto, penalmente rilevante, ma anche di quello derivante dal cattivo esercizio del potere amministrativo, dalla c.d. *maladministration*.

Al riguardo il PTPCT 2022/2024, introduce per il rischio Violazione della privacy non solo l'adozione di misure di formazione del personale comunale, ma anche di *Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali*.

Ad integrazione della direttiva già impartita con prot. n. 34508 del 24.05.2022, si ritiene opportuno adottare, quale misura di regolamentazione, un protocollo operativo di natura anticipatoria del rischio, che comporti un controllo preventivo di natura collaborativa da parte del DPO, sin dalla fase istruttoria dei capitolati di gara e degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle procedure relative all'affidamento di servizi che comportino trattamento dati personali.

Pertanto ai fini della corretta applicazione dell'art.28 del regolamento europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto di rispettiva competenza, si impartisce direttiva di:

1. Trasmettere per opportuna verifica preventiva al Responsabile della protezione dati personali del Comune di Trani (FONDAZIONE LOGOS PA- e.mail: [rpd@comune.trani.bt.it](mailto:rpd@comune.trani.bt.it) ) e per conoscenza alla Segreteria generale (casella hypersic n. 28) in qualità di referente, i capitolati prestazionali per l'affidamento di servizi che prevedono il trattamento dei dati personali con particolare riguardo a quelli che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie. Tanto anche al fine di fornire consulenza per l'elaborazione più adeguata della nomina ex art. 28 GDPR, quale allegato contrattuale;

2. Trasmettere al summenzionato Responsabile della protezione dati personali:

- a. Elenco delle nomine ex art. 28 GDPR già adottate ed allegate a contratti di appalto ad oggi in essere;
- b. Copia delle NOMINE ex art. 28 GDPR di cui alla lettera a).
- c. Elenco nominativo dei dipendenti in servizio autorizzati al trattamento dati personali;
- d. Copia degli ATTI DI NOMINA DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 101/18, relativi ai dipendenti di cui alla lettera c).

Si allega modello di foglio di calcolo per la trasmissione degli elenchi summenzionati.

La presente direttiva, priva di allegati, verrà pubblicata nella pagina web del Comune di Trani, sezione *Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/ Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio  
Controlli interni PCT, Rasa e contratti  
dott.ssa Annalisa Patruno

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Angelo LAZZARO