



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 71 DEL REG.	Oggetto: PIATTAFORMA GALLEGGIANTE PRESSO LA DARSENA COMUNALE MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA METALLICA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPOSTA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000.
DATA 08/05/2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **Maggio** alle ore **13.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO	X	
AVANTARIO Carlo	ASSESSORE	X	
BRIGUGLIO Domenico	ASSESSORE	X	
PALMIERI Cherubina	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Cecilia	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Felice	ASSESSORE	X	
CORMIO Patrizia	ASSESSORE	X	
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 10 Assessori, ed assenti n. 0 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio del 09.04.2020 come di seguito riportata:

Nell'ambito della concessione demaniale in cui è stata realizzata la Darsena Comunale è presente una piattaforma galleggiante con sovrastrutture in materiale metallico e vetri, utilizzata in passato per attività ricettive e servizi. Detta sovrastruttura da tempo inutilizzata versa in precario stato di conservazione tale da rendere necessaria la rimozione fino alla quota di calpestio della piattaforma.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2825 del 16.12.2019 di quest'Area LL.PP. veniva conferito incarico professionale all'Ing. Sciruicchio per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori necessari per la demolizione della sovrastruttura metallica presente sulla piattaforma galleggiante in Darsena Comunale.

Detti interventi venivano previsti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022, l'intervento denominato "manutenzione straordinaria Darsena Comunale, demolizione e messa in sicurezza della struttura sovrastante la piattaforma galleggiante", per l'importo di 150.000,00 euro giusta proposta di deliberazione di G.C. n. 211 del 31.12.2019.

A seguito di segnalazione da parte degli operatori dell'Amet S.p.A. circa la carenza di punti di ancoraggio della piattaforma, quest'Ufficio provvedeva a incaricare la ditta specializzata Bubbles & World Diving & Services di Gianpiero Buttiglione & C. sas ad effettuare una ispezione subacquea giusta D.D. n. 61 del 24.01.2020.

In data 17.02.2020 veniva effettuata l'immersione e la conseguente ispezione con relative riprese subacquee.

All'esito della elaborazione dei dati rilevati, la ditta Bubbles & World Diving & Services di Gianpiero Buttiglione & C. sas comunicava per le vie brevi la carenza di ancoraggi della piattaforma e quindi la necessità di procedere con immediatezza alla risoluzione dei problemi.

Il Legale Rappresentante della suddetta ditta Bubbles & World Diving & Services, durante l'incontro tecnico tenutosi presso la Capitaneria di Porto in data 21.02.2020 rappresentava la difficoltà operativa di procedere alla riparazione/sostituzione delle catene di ancoraggio, a causa della presenza di circa 80 cm di sedimenti sui corpi morti di fondo, nonché del diffuso stato di ossidazione degli attacchi sul perimetro metallico della piattaforma galleggiante e in tale occasione veniva ipotizzata la possibilità di procedere allo spostamento della piattaforma dall'attuale sito ad una zona di ormeggio nei pressi del Molo Santa Lucia ritenuto zona più sicura e protetta dalle mareggiate.

Per tale eventualità la Capitaneria di Porto rappresentava verbalmente il nulla osta a tale attività previa espressa richiesta e verifiche come da norme.

In data 24.02.2020 è giunta prima relazione esplicativa sullo stato di conservazione della piattaforma registrata al prot. n. 10177 del 24.02.2020, successivamente confermata con l'ulteriore e definitiva relazione esplicativa registrata al protocollo comunale n° 15697 del 25/3/2020.

Riscontrata l'urgenza e l'imprescindibile necessità di intervenire senza indugio per evitare danni alle imbarcazioni circostanti in caso di rottura delle ultime catene rimaste a vincolo della piattaforma, nella giornata del 24.02.2020 si convocava presso la Darsena Comunale con prosieguo presso l'Ufficio Tecnico, una riunione operativa con il tecnico incaricato Ing. Sciruicchio e la ditta Punto Edilizia S.r.l. all'uopo individuata per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, avendo assicurato il pronto intervento con uomini mezzi ed attrezzature.

In tale occasione si conveniva di intervenire con estrema urgenza secondo due fasi:

- Fase 1: rimozione del materiale vario abbandonato all'interno della piattaforma, rimozione della tamponatura in vetro con contestuale presidi finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavori, smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate in conformità alle norme vigenti, il tutto in conformità di specifiche indicazioni operative e di sicurezza in fase di elaborazione da parte del tecnico incaricato;*
- Fase 2: verifica degli ancoraggi della struttura metallica esterna alle basi di fissaggio sui corpi galleggianti, onde valutare la fattibilità del trasporto della piattaforma presso il Molo Santa Lucia. In caso di valutazione negativa attivazione delle attività propedeutiche per la rimozione della sovrastruttura in sito e successivo trasporto della piattaforma senza sovrastruttura al Molo Santa Lucia.*

Immediatamente si procedeva alla firma del verbale di somma urgenza e di consegna dei lavori e delle attività professionali indicate, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 atto con il quale si affidava:

- alla ditta "Punto Edilizia Srl" le lavorazioni di cui alla Fase 1, previa predisposizione di tutti i presidi necessari al fine di dare concreto inizio alla suddetta Fase 1;*
- all'Ing. Sciruicchio Vito l'incarico di Direttore dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.*

Quest'Area LL.PP. trasmetteva con nota del 18.03.2020 prot. 14943 la propria relazione all'Amministrazione comunale unitamente alla proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 87 del 18/3/2020, approvata dall'Amministrazione in data 30/3/2020 con Delibera n° 60.

I lavori della prima fase hanno avuto inizio in data 3/3/2020 e sono stati conclusi in data 12/3/2020, giusti verbali sottoscritti nelle rispettive date, depositati in atti.

L'ing. Vito Scirucchio ha elaborato la contabilità dei lavori in data 27/3/2020 per l'importo di € 12.484,72 oltre IVA al 22% di € 2.746,64 per complessivi € 15.231,36, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna .

La quantificazione dell'onorario da riconoscere all'Ing. Vito Scirucchio per l'espletamento dell'attività professionale affidata con il richiamato verbale di somma urgenza del 24/2/2020 è di € 4.180,12 oltre CNPAIA al 4% pari a € 167,20 ed IVA al 22% pari a € 956,41 per complessivi € 5.303,73, elaborata ai sensi del D.M. 17/6/2016.

Quest'Ufficio per l'esecuzione delle lavorazioni ha preventivato una spesa di larga massima pari a € 100.000,00 articolata secondo il seguente quadro economico suscettibili di modifiche in base allo stato di avanzamento delle lavorazioni.

A) IMPORTO LAVORI	€	60.000,00
<i>(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)</i>		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:		
= per spese tecniche	“	15.000,00
= per spese generali e incentivo (*)	“	5.000,00
= per imprevisti ed oneri non prevedibili (*)	“	2.768,00
= per I.V.A. e oneri riflessi su spese tecniche	“	4.032,00
= per I.V.A. sui lavori	“	<u>13.200,00</u>
	TOTALE	€ 100.000,00

(*) compreso IVA

Tale spesa rientra in quanto già preventivato nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche che prevedono l'intervento denominato “manutenzione straordinaria Darsena Comunale, demolizione e messa in sicurezza della struttura sovrastante la piattaforma galleggiante” dell'importo di € 200.000,00 giusta proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 76 del 02.03.2020 sostitutiva della precedente n. 211 del 31.12.2019, approvata con Delibera n° 54 del 12.03.2020.

Quest'Area LL.PP. con propria nota del 10.03.2020 prot. n. 13662 ha chiesto all'Area Economica Finanzia, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. B) del T.U.EE.LL. di modificare il capitolo 7182 con riduzione da € 250.000,00 a € 150.000,00 e implementazione del capitolo 95752 di € 100.000,00 al fine di disporre della idonea dotazione finanziaria.

Con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 19.03.2020, l'Area Economica Finanziaria ha provveduto alla modifica dei capitoli di spesa così come sopra richiesti.

Con Determinazione Dirigenziale n. 315 del 31.03.2020 quest'Area LL.PP. determinava di:

❖ di approvare il verbale di somma urgenza del 24.02.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 163

del D.,Lgs. 50/2016, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale;

- ❖ dare atto che con il predetto verbale i lavori urgenti tesi ad eliminare tutti i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dallo stato di degrado della piattaforma galleggiante presente all'interno della Darsena Comunale, come descritti nella Fase 1 del verbale, sono stati affidati alla ditta Punto Edilizia S.r.l.;
- ❖ dare atto che con il predetto verbale le attività professionali relative alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come descritti nella Fase 1 e 2 del verbale, sono stati affidati all'Ing. Scirucchio Vito;
- ❖ approvare la contabilità dei lavori elaborata dall'Ing. Vito Scirucchio in data 27/3/2020 per l'importo di € 12.484, 72 oltre IVA al 22% di € 2.746,64 per complessivi € 15.231,36, sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna;
- ❖ approvare la quantificazione del compenso da riconoscere all'Ing. Scirucchio Vito per l'espletamento dell'attività professionale indicata pari a € 4.180,12 oltre CNPAIA al 4% pari a € 167,20 ed IVA al 22% pari a € 956,41 per complessivi € 5.303,73,
- ❖ approvare il Q.E. dell'intervento come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI	€	60.000,00
<i>(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)</i>		

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:

= per spese tecniche	“	15.000,00
= per spese generali e incentivo (*)	“	5.000,00
= per imprevisti ed oneri non prevedibili (*)	“	2.768,00
= per I.V.A. e oneri riflessi su spese tecniche	“	4.032,00
= per I.V.A. sui lavori	“	<u>13.200,00</u>
TOTALE	€	100.000,00

❖ subimpegnare, nei confronti della ditta Punto Edilizia S.r.l., la somma di € €. 15.231,36 al cap. 95725 denominato INTERVENTI SUL PATRIMONIO imp. 526/1 Cig: ZBB2C93E27;

❖ subimpegnare, nei confronti del professionista Ing. Scirucchio Vito, la somma €. 5.303,73 al cap. 95725 denominato INTERVENTI SUL PATRIMONIO imp. 526/2 Cig: Z982C93E86.

A chiusura dell'intervento la piattaforma può ritenersi “messa in sicurezza” e garantita l'incolumità degli utenti ed operatori della Darsena nonché quella delle imbarcazioni circostanti l'area in questione. Inoltre l'esecuzione di detti lavori hanno consentito di poter programmare la successiva fase consistente nello spostamento della piattaforma dalla Darsena Comunale al Molo

Si ritiene pertanto che per l'intervento in questione si può procedere alla regolarizzazione della spesa con le modalità dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, stante il disposto l'art. 191 comma 3 del TUEL.

Visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000, come novellato dall'art. 1, comma 901, della legge n. 145/2018 che prevede, nel caso di interventi di somma urgenza anche nel caso in cui i fondi specificamente previsti in Bilancio si dimostrino sufficienti a coprire la spesa, che la Giunta Comunale debba sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e).

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

A votazione unanime favorevole e palese, resa dagli aventi diritto

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Prendere atto** del contenuto della relazione a firma del Dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio in premessa riportata.
3. **Prendere atto** dei lavori di somma urgenza eseguiti presso la Darsena Comunale come in premessa descritti ritenuti indispensabili per garantire il livello di sicurezza della Darsena a salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti, degli operatori nonché a tutela di eventuali danneggiamenti alle imbarcazioni circostanti la piattaforma galleggiante.
4. **Prendere atto** che i citati lavori hanno garantito la sicurezza a persone e cose dell'intera Darsena Comunale.
5. **Prendere atto** che per detti lavori sussiste la copertura finanziaria giusti impegni di spesa assunti ai nn. 526/1 e 526/2 cap. 95725 per l'importo complessivo di € 20.535,09.
6. **Proporre** al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa per i citati lavori di somma urgenza, con le modalità dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, stante il disposto l'art. 191 comma 3 del TUEL.
7. **Trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti gestionali di competenza:
 - Al Dirigente della terza area LL.PP.
 - Al Dirigente della seconda area finanziaria

La Giunta Comunale con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 108**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **PIATTAFORMA GALLEGGIANTE PRESSO LA DARSENA COMUNALE MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA METALLICA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - PROPOSTA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (LL.PP.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2020

Il Responsabile di Settore

ing. Luigi Puzziferri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 71 DEL 08/05/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 08/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Amedeo Bottaro;2;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;3;11849832

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 22/05/2020 al 06/06/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 22/05/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253