



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 28**  
**N. GENERALE 155 DEL 18/02/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA DARSENA  
COMUNALE.LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO ESECUTIVO E  
DIREZIONE LAVORI.CIG: Z38295FF78**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 28**  
**DEL 18/02/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA DARSENA  
COMUNALE.LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO ESECUTIVO E  
DIREZIONE LAVORI.CIG: Z38295FF78**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta di provvedimento, dal responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**PREMESSO:**

- che in data 06.06.2019 la Domo Light di Leuci Davide a seguito di verbale di consegna dei lavori di manutenzione al quadro elettrico del pontile b della darsena comunale del 16.04.2019, depositò la relazione di ispezione a vista degli impianti elettrici presenti presso la Darsena Comunale con particolare riguardo alle linee di alimentazione delle colonne di erogazione dei posti barca;
- che in pari data fu sottoscritto il processo di verbale di consegna ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 con il quale si affidava a:
  - ✓ Domo Light di Davide Leuci con sede in Trani alla Via Sant'Annibale Maria di Francia n. 37, i lavori urgenti tesi ad eliminare tutti i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dallo stato dell'impianto elettrico su tutti i pontili, eliminando qualsiasi possibile pericolo di contatti con masse sotto tensione e con componentistiche elettriche in tensione (prese industriali rotte, sportelli aperti e/o mancanti, morsetti ossidati, cavi con strato isolante deteriorato/sfiammati), trasmettendo ad ultimazione lavori la documentazione tecnica e fotografica degli interventi puntuali che saranno quantificati in separata sede ed a consuntivo, sulla scorta dei materiali impiegati e del conseguente impiego della mano d'opera;
  - ✓ Ing. Michele Farnelli - Ingegnere Elettrico - con studio in Trani alla Piazza Martiri di Via Fani n. 4, elaborazione dello studio di fattibilità tecnico/economico ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/106 aggiornato con il D.L. 32/2019, dell'intero impianto a servizio della Darsena Comunale ivi comprese le linee di alimentazione dell'illuminazione, linee di alimentazione dei sistemi ausiliari per l'importo forfettario di € 3.000,00 oltre oneri riflessi, da consegnare entro gg. 15 dalla data odierna.

**DATO ATTO:**

- che relativamente alle competenze dell'Ing. Farnelli, in data 26.07.2019 al n. 33829 è stato depositato in duplice copia lo studio di fattibilità tecnico/economico costituito da n. 8 Tavole;
- che l'ing. Farnelli prima della consegna della documentazione finale ha prodotto diversi report di aggiornamento delle attività in corso come da note del del 13/20/28 giugno e del 09/07/2019;
- che la ditta Domo Light a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna di somma urgenza del 06.06.2019, ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza consistenti:
  - ✓ nel posizionamento dei cartelli monitori allertando gli operatori della Darsena Comunale di non operare sui quadri elettrici senza la supervisione di personale esperto;
  - ✓ nel serraggio dei contatti elettrici che in alcuni casi erano totalmente allentati con rischio di arco elettrico;
  - ✓ nella sostituzione di interruttori differenziali non funzionanti;
  - ✓ nel collegamento dei cavi di terra con contatto ossidato o staccato dalle masse o dal dispersore naturale di terra;

- ✓ nell'isolamento delle prese, interruttori e cavi che potessero generare rischio elettrico;
- ✓ nella sostituzione di prese industriali sulle colonnine elettriche dei pontili ed in genere componenti rotti, con perdita di isolamento, perdita di livello di protezione IP degli involucri contro l'accesso a parti pericolose interne all'involucro e contro la penetrazione di corpi solidi estranei e di liquidi;
- che quanto eseguito è stato ampiamente documentato e attestato nella Relazione di sintesi (Tav. 8) allegato allo studio di fattibilità succitato, sottoscritto dall'Ing. Michel Farnelli;

**CONSIDERATO:**

- che solo durante l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza e contestuale sopralluogo specifico, propedeutico alla redazione dello studio di fattibilità effettuato su tutti gli impianti della Darsena Comunale, è stato possibile verificare tutte le criticità, non individuabili preliminarmente nella "relazione di verifica" sommaria depositata in data 06.06.2019;
- che per tutti gli interventi urgenti atti ad eliminare rischi per l'incolumità pubblica su tutti gli impianti della Darsena Comunale, è stata redatta la "Stima per la messa in sicurezza dell'impianto" - Tav. 7 - del succitato Studio di fattibilità dalla quale scaturisce un importo di € 49.954,64 oltre Iva comprensivi dei lavori già eseguiti;
- che per dare operatività ai lavori in questione e redigere il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 si rende necessario, opportuno logico e razionale individuare nella figura dell'Ing. Michele Farnelli, il tecnico incaricato dell'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo e della Direzione dei Lavori;

**VISTO:**

- il processo di verbale di consegna del 30.07.2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 con il quale si affidava il proseguo dei lavori urgenti tesi ad eliminare tutti i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dallo stato dell'impianto elettrico su tutti i pontili come descritto nello studio di fattibilità depositato in data 26.07.2019, eliminando qualsiasi possibile pericolo per tutti i fruitori della Darsena Comunale, trasmettendo ad ultimazione lavori il Rapporto di Verifica" che riporta il controllo di tutti principali aspetti di buona tecnica previsti dalla Norma CEI 64-8, inoltre secondo il DPR 22/10/2001 n. 462 art. 2, l'impianto di terra deve essere verificato prima della messa in servizio dell'impianto e del rilascio della dichiarazione di conformità secondo DM 37/08. L'omologazione è effettuata con rilascio della dichiarazione di conformità;
- che all'importo stimato pari ad € 49.954,64 (cfr. Tav. 7 Studio di fattibilità) viene applicato il ribasso del 25% e pertanto l'importo complessivo per gli interventi già effettuati a partire dal verbale del 06.06.2019 e sino al completamento degli interventi indicati nel presente verbale, ammonta ad € 35.965,98 oltre Iva 22%;
- che relativamente alle competenze per la redazione del progetto esecutivo e Direzione Lavori, è stato determinato da quest'Ufficio il corrispettivo di € 7.736,01 al quale il tecnico incaricato ha applicato un ribasso del 30% come da offerta sottoscritta dal tecnico incaricato ed allegato al verbale di somma urgenza del 30.07.2019 e quindi per € 5.950,00 oltre Cnap 4%;
- che si conferma altresì l'importo di € 3.000,00 oltre oneri riflessi per lo studio di fattibilità tecnico/economico affidato con il verbale di somma urgenza del 06.06.2019;

**DATO ATTO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1869 del 02.08.2019 si affidava tra l'altro, all'Ing. Michel Farnelli la redazione del progetto definitivo esecutivo e la Direzione lavori per l'importo di € 5.950,00 oltre oneri riflessi come da verbale sottoscritto in data 30.07.2019 agli atti di quest'Ufficio;
- che l'Ing. Michel Farnelli con nota del 09.08.2019, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 13.08.2019 al n. 36498 ha presentato il progetto esecutivo in duplice copia, composto dalle seguenti tavole:
  - ✓ Tavola 1: Relazione tecnica di progetto esecutivo;
  - ✓ Tavola 2: Schema unifilare di progetto esecutivo;
  - ✓ Tavola 3a: Layout impianto di terra con indicazione delle opere;
  - ✓ Tavola 3b: Planimetria generale di progetto, dislocazione quadro, colonnine, cavi;
  - ✓ Tavola 4: Computo metrico Estimativo e riepilogo stima;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2440 del 17.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo succitato e contestualmente si confermava l'impegno di spesa già assunto con Det. Dir. 1869 del 02.08.2019;

**PRESO ATTO** che con nota del 18.12.2019, acquisita al prot. gen. di questo Comune in pari data al n. 60379 in data 18.12.2019, è stata depositata in duplice copia, la documentazione di fine lavori così come richiesto nell'affidamento dei lavori, firmato dal Direttore dei lavori ing. Farnelli e dall'impresa esecutrice Domo Light di Davide Leuci;

**VISTO:**

- che i lavori sono ultimati in data 25.11.2019;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione nonché il Conto Finale dei Lavori dal quale risulta l'importo complessivo di € 49.954,64;
- che l'Ing. Michele Farnelli ha presentato fattura n. 01/2020 del 07.01.2020 acquisita al prot. gen. di questo Comune in pari data al n. 455 dell'importo di € 5.950,00 oltre € 238,00 quale 4% per Inarcassa ed esclusa Iva, non essendo soggetto a IVA, giusta dichiarazione dell'Ing. Farnelli trasmessa a mezzo pec, con la quale assevera che trattasi di "operazione in franchigia da Iva e non soggetta a ritenute d'acconto, ai sensi della Legge n. 190 del 23.12.2014 art. 1 commi da 54 a 89 regime forfettario";

**Ritenuto** pertanto, di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto nei confronti del succitato professionista;

**Verificato:**

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 7.11.2012, n. 190 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, non si rilevano conflitti d'interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il sottoscritto Dirigente della III^ Area LL.PP. Ing. Luigi Puzziferri;
- che è stato positivamente verificata la regolarità contributiva dell'ing. Farnelli Michele mediante acquisizione d'ufficio del certificato di regolarità contributiva, protocollo INARCASSA n. 1835929.20-12-2019 del 20.12.2019;

**Visti:**

- il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.M. 18/04/2019 n. 32;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**D E T E R M I N A**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** l'importo di € **6.188,00 esclusa IVA**, non soggetta, giusta dichiarazione di regime forfettario allegato alla presente come segue:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. in dodicesimi</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Ing. Michele Farnelli FRNMHL72E17A8830	01 del 07.01.2020	6.188,00		2143	1230/0 anno 2019	Z38295FF78

2. **Di prendere atto** che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Farnelli ed approvato con Det. Dir. N. 2440/2019, è stato ultimato giusta comunicazione del 18.12.2019 con allegato il Certificato di Ultimazione dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

3. **far carico** all'Area Economica Finanziaria, di riportare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sugli strumenti di pagamento, il CIG come in premessa riportato;

4. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

5. **di dare atto**, altresì:

- che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

6. **di Pubblicare** l'avviso di esito della procedura negoziata all'Albo Pretorio del Comune di Trani, sul sito internet del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**

Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri;1;11256027



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 178**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA DARSENA COMUNALE.LIQUIDAZIONE  
COMPETENZE PER PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI.CIG: Z38295FF78**

Nr. adozione settore: **28**                      Nr. adozione generale: **155**

Data adozione: **18/02/2020**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **ATTESTA**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 21/02/2020 al 07/03/2020.**

**Trani, li 21/02/2020**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673